


Convegno Nazionale Sipsot 31 Ottobre 2012

Sala Colonne, Via Taverna 49, Presidio Ospedaliero di Piacenza
Percorsi di Psicologia nel SSN:
Specificità e trasversalità dell'intervento psicologico

***La rete dei servizi come fattore protettivo nella
violenza di genere e nella depressione pre e post
partum.***

***Dott.ssa Maria Maffia Russo
Direttore Programma di Psicologia
AUSL di Rimini***



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini



La rete come strumento di intervento

Quando vi è COMPLESSITA' DEI BISOGNI:

***Costruire condizioni di sicurezza e salute
Consapevolezza di sé
Ricostruzione delle relazioni***




Presenza in carico globale

Specializzazione degli interventi

Il gruppo di operatori come rete di protezione

1. I disturbi della sfera emozionale in gravidanza e post parto

Il 40% delle donne del mondo, 50 milioni ogni anno, soffre di problemi di salute direttamente legati alla gravidanza, alcuni dei quali di natura psicologica (OMS, 2009)




- Target prioritario (delibera regionale 533 del 2008, percorso nascita)
- Ripercussioni sulla funzione materna e nelle relazioni primarie
- Ripercussioni sullo sviluppo del bambino

**Focus sull'integrazione professionale
e la tempestività degli interventi**

Dpp e cornice epistemologica:

Il modello Biopsicosociale applicato alla depressione post partum



Il percorso integrato per l'individuazione ed il trattamento precoce di DPP

I consultori familiari

Somministrazione nel preparto del questionario self-report di depistaggio sui fattori di rischio (corso preparto)

n. 1414 questionari (2008-primo sem. 2012)


Il reparto ospedaliero

Griglia di osservazione sui fattori di rischio nel periparto e post parto:

- relazione madre-bambino
- reazioni materne

n. 344 griglie

La donna e la *maternità salutare*



La psicologia

- Formazione operatori


- Valutazione sul rischio
- Trattamenti
- Follow up
- Valutazione di esito dei trattamenti (SISTEMA CORE)

n.93 trattamenti

(6,57 % di quelle depistate)

n. 3 invii allo psichiatra

Il CORE nel trattamento psicologico a tempo definito dei disturbi emozionali in gravidanza e post-parto: valutazione di esito



1. LA RETE DAFNE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE AUSL RIMINI



*Sportelli Sociali
Comune*

*Pronti Soccorsi
Ausl*

*Consulenza legale
presso Provincia
Rimini*

*Consultorio Familiare
Ausl*

*Case di
accoglienza*

Progetto Dafne Ausl:
*presa in carico e protezione
donna*

*Associazioni del
territorio*

*Sportelli per lei
Provincia*

Tutela minori
*Ausl: presa in carico e protezione
mamma-minore*

Forze dell'Ordine

U.O. Ginecologia

U.O. SERT

U.O. CSM

PROGETTO DAFNE Contro la Violenza alle Donne: metodologia

INDAGINE SUL FENOMENO: rilevazione e misurazione del fenomeno: raccolta permanente dei dati

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SUL FENOMENO: mass media e stampa

COSTRUZIONE DELLA RETE:

percorsi sanitario e sociale

scheda di rilevazione comune

protocolli per trattamenti psicologici

scheda di rilevazione sulla soddisfazione degli operatori

FORMAZIONE PERMANENTE dedicata e congiunta

PARTECIPAZIONE A PROGETTI REGIONALI E NAZIONALI



Violenza e salute : Il mal-adattamento alla violenza

Mental Health Consequences of Violence against Women

Source

WHO Consultation, Violence Against Women, Geneva, 5-7

February, 1996

Depressione

Bassa autostima

Pensieri suicidari

Disfunzioni sessuali

Paura, senso di colpa

Ansia, attacchi di panico

Disturbo Ossessivo-Compulsivo

Disturbo post-traumatico da stress

Abuso di medicinali, alcool e droghe

Disturbi del comportamento alimentare



L'intervento della psicologia secondo il modello stepped care

1° Step: accoglienza

Aree di fragilità, fattori di rischio, criteri di eleggibilità al trattamento psicoterapico individuale

2° step: T. individuale

Risorse, fattori protettivi, favorire l'elaborazione del trauma, Contrastare la cronicizzazione dei sintomi

3° step: T. Gruppale

*Riattivare le relazioni, apprendimento interpersonale, riattivazione del progetto esistenziale
Valutazione di esito*


Verifica dei risultati: L'utilizzo del Core nel gruppo di trattamento psicologico per donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza



Il Core in ingresso sulle donne afferenti al trattamento gruppeale anno 2011 Livello di Distress medio = 1,60

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
totale core om 1° somministrazione	5	,82	2,80	1,5740	,75125
totale core 12° seduta	5	,74	2,36	1,2900	,66888
totale core uscita	5	,82	2,59	1,4420	,68686
Valid N (listwise)	5				

Scala del benessere



Considerazioni cliniche di esito:
In uno spazio fisico di sicurezza la donna progressivamente riacquista il proprio spazio psicologico e identitario

La psicologia come “CONNETTORE”

Per la salute della donna



Connettere prevenzione, protezione, cura

Violenza e nascita: rischi traumatici/ mal adattamenti/ identità minate

Proteggere il “capitale di salute”: Costruire condizioni di sicurezza, Consapevolezza di sé, Ricostruzione delle relazioni
Connettere fattori di rischio e fattori protettivi, fragilità e funzionalità

Per l' integrazione degli operatori

Connettere la specializzazione degli interventi

per ottenere reti di protezione e attivazione delle risorse


..per la donna, per gli operatori stessi...

Per il macro contesto

Connettere le conoscenze

Visibilità e confronti sui metodi e processi
FARE CULTURA

GRAZIE DELL'ATTENZIONE !



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

