Servizio Psicologia
Dipartimento Salute Mentale
Ausl Modena

Dr.sa Daniela Rebecchi

Dr. Lorenzo Scaglietti

Trento, 11 ottobre 2013

- Perché valutare l'esito ?
- Obiettivi clinici/organizzativi
- Dove? Rivolto a chi?
- Servizi e Target
- Utilizzo degli strumenti nel sistema informativo
- Eos
- Indicatori di esito

- *Di Dio ci fidiamo. Tutti gli altri portano dati. (Walter Deming)*
- *Di Dio ci fidiamo. Tutti gli altri ci portano dati di esito
(Peter Fonagy)*
- *Tutti vogliono le misure , nessuno vuol essere misurato*
- *Misura ciò che è misurabile. Ciò che non è misurabile, rendilo tale
(Galileo Galilei)*
- *Non tutto ciò che può essere misurato conta e non tutto ciò che
conta può essere misurato (Albert Einstein)*

Utilizzazione strumenti di esito

- ❖ Core OM : Servizi di Psicologia Clinica Adulti, Consultorio Familiare, Centro Alcolologico-SerD, Salute Mentale Adulti
- ❖ Core YP: Centri Adolescenza
- ❖ Core System : Centri Psicologia Clinica – Cons e Psicoterapia Familiare
- ❖ Zarit: Centri per Disturbi Cognitivi
- ❖ IES

NIMHE Outcomes Measures Implementation Best Practice Guidance April, 2005

The Benefits Pyramid

<http://www.virtualward.org.uk/silo/files/outcomes-measures-implementation-guidancepdf.pdf>

Level 4: Benchmarking

Aim: Compare outcomes against national benchmarks

Requirements for Level 4

Appropriate normative data & expert review group

Level 3: Service Management

Aim: Use data to assess treatment quality

Requirements for Level 3

Contextual data, rapid feedback & governance interpretation

Level 2: Data Monitoring

Aim: Profile services and assess needs at Trust level

Requirements for Level 2

Quality checks on data, timely reports & ability to aggregate data

Level 1: Measurement

Aim: Collect OM data and achieve good completion rates

CORE - Analisi dati e feedback report

Livello 2 – Monitoraggio dati

REFERRAL: i profili paziente sono equamente rappresentativi della popolazione di riferimento?

WAITING: il primo contatto con il servizio è facilmente accessibile?

ASSESSMENT: le problematiche del paziente sono valutate in modo appropriato per l'offerta terapeutica?

THERAPY: il servizio usa le sue risorse in modo efficiente? La terapia viene accettata dal paziente?

ENDING: quanto è efficace la terapia?

Soggetti interessati

- Paziente
- Diade paziente-terapeuta
- Professionisti
- Organizzazione: Servizi e la rete
- Istituzione / Azienda

Paziente e Paziente - Terapeuta

➤ Paziente:

Funzionale al processo terapeutico

➤ Paziente –Terapeuta

Definizione degli obiettivi

Alleanza e costruzione degli obiettivi

Valutazione/esito

Utilizzo Core

- *Fornisce una mappa del percorso: dove dobbiamo arrivare?, in quanto tempo? quanto ancora dobbiamo proseguire?*
- *Permette di paragonare il paziente ad un campione normativo e di contestualizzare (riferimenti al cut off)*
- *Permette di validare sentimenti del paziente e di restituire il cambiamento intercorso (soddisfazione nel percepire i cambiamenti), rinforza l'alleanza*
- *Permette di restituire la sensazione di essere "bloccati"*
- *Funzione riflessiva per il terapeuta: cosa funziona con il paziente rispetto a quello che credevamo funzionasse*
- *Strumento di misura del cambiamento*

Utilizzo Core

- *Alcuni studi mostrano come il fornire feedback continui al terapeuta induca una riduzione dei drop out e un miglioramento dell'esito del trattamento (Lambert et al, 2001)*
- *Misurazioni dei progressi del paziente e della esperienza della alleanza terapeutica possono essere usate per:*
 - *determinare l'appropriatezza del trattamento*
 - *la necessità di ulteriori trattamenti*
 - *stimolare consultazioni ai pazienti che non migliorano come previsto (Howard, 1996)*

Professionisti

- Individuazione di un linguaggio comune
- Miglior uso di tempo e risorse
- Sviluppo di abilità cliniche
- Mantenere standard professionali ottimali

Utilizzo Core

- *Verifica dell'intervento*

Se non c'è una riduzione significativa sintomatologica entro la 6° seduta:

A) errore di valutazione diagnostica

B) errore di metodo terapeutico

- *L'indicatore di miglioramento deve comparire tra la 6 e la 12 seduta, se non c'è occorre ripensare il trattamento*

Organizzazione /servizi e la rete dei servizi

Nel servizio:

Valutazione routinaria in fase di assessment e outcome

Identificazione e gestione del rischio clinico

Assegnazione delle decisioni sul trattamento

Gestione delle liste d'attesa

Nella rete dei servizi:

Individuazione di un linguaggio comune

Favorisce realizzazione dei percorsi clinico assistenziali

Utilizzo Core

Il significato clinico del rischio

- *Identificare pazienti che presentano un rischio moderato o alto*
- *Dare significato alle risposte relative al rischio in base alla intensità, alta o bassa, degli items*
- *Analizzare la congruenza fra le indicazioni del paziente e quelle del terapeuta*
- *Indirizzare verso il percorso sanitario appropriato*

Istituzione / Azienda

- Quali interventi in essere o nuove proposte di intervento funzionano?

Valutazione dei protocolli concordati/PDTA ,
costi - efficacia

- Assegnazione di risorse e organizzazione dei servizi
- Individuazione di bisogni sanitari basati sulla popolazione

Utilizzo Core

- *Costruzione di una mappa della tipologia di utenza in riferimento ai punteggi al Core in assessment e programmazione azioni eventuali successive*
- *Valutazione dei percorsi e/o protocolli LC e programmazione azioni successive – Confronto sistematico per migliorare*

EOS

Sistema Informativo dei Servizi di
Psicologia

Nuovo
accesso

Accoglienza
Valutazione
Diagnosi

Invio ad altro
servizio o
dimissione

**Dalla presa in carico
alla dimissione**

Attività

- Consultazione
- Counselling
- Valutazione
- Terapia
- Consulenza

Destinatario

- Singolo
- Famiglia
- Familiari
- Gruppo
- Operatori
- Istituzioni

Luogo

- Ambulatorio
- Sede esterna

Prestazioni EOS: una codifica razionale

-
- **Consultazione**
 - Counselling
 - Valutazione
 - Terapia
 - Consulenza

-
- Singolo
 - Famiglia
 - Familiari
 - Gruppo
 - Operatori
 - Istituzioni

-
- Ambulatorio
 - Sede esterna

Prestazioni EOS: una codifica razionale

-
- **Consultazione**
 - Counselling
 - Valutazione
 - Terapia
 - Consulenza

-
- Singolo
 - Famiglia
 - Familiari
 - Gruppo
 - **Operatori**
 - Istituzioni

-
- Ambulatorio
 - Sede esterna

Prestazioni EOS: una codifica razionale

-
- **Consultazione**
 - Counselling
 - Valutazione
 - Terapia
 - Consulenza

-
- Singolo
 - Famiglia
 - Familiari
 - Gruppo
 - **Operatori**
 - Istituzioni

-
- Ambulatorio
 - **Sede esterna**

Prestazioni EOS: una codifica razionale

Prestazioni EOS: una codifica razionale

Menu

- ▼ **Pazienti**
 - Nuova cartella
 - Elenco cartelle aperte
 - Elenco prodotti aperti
 - Anagrafica
 - Storico cartelle
 - Storico prodotti
- ▶ **Prestazioni**
- ▶ **Prodotti Indiretti**
- ▶ **Strumenti**
- ▶ **Statistiche**
- ▶ **Sistema**
- ▶ **?**

Elenco Cartelle Aperte

Pagina 1 di 9 | Righe 179 | HTML

Cartella	Paziente	Richiesta	Comune di nascita	Data di nascita	Comune di residenza	Telefono	Cellulare	Resp.	Servizio
6006		10/06/2013	GHANA	19/08/1996	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
6007		10/06/2013	GHANA	18/03/1999	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
5364		01/01/2012	BOLOGNA	10/08/2003	BOLOGNA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
5342		29/05/2013	SVIZZERA	24/02/1968	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Psic. Clinica Adulti Modena
645		01/01/2012	MODENA	03/06/2003	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
2064		01/08/2012	MODENA	23/12/1999	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
2223		01/01/2012	MODENA	14/09/2002	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
424		01/01/2012	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	19/06/1999	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
4254		01/01/2012	MODENA	08/10/1999	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
629		01/01/2012	MODENA	10/09/2000	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
6008		20/06/2013	REPUBBLICA DOMINICANA	29/11/2001	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
472		01/01/2012	CARPI	02/02/1996	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
6074		18/09/2013	REGGIO DI CALABRIA	14/03/1984	REGGIO DI CALABRIA			SCAGLIETTI LORENZO	Psic. Clinica Adulti Modena
2228		07/03/2012	MIRANDOLA	17/01/1948	MODENA	059335458		SCAGLIETTI LORENZO	Psic. Clinica Adulti Modena
644		01/01/2012	MODENA	05/08/2004	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
766		01/01/2012	MODENA	03/06/1996	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
4342		29/01/2013	MODENA	14/01/2008	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
2142		30/08/2012	MODENA	05/02/2005	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
779		01/01/2012	MODENA	09/03/2000	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena
4235		22/01/2013	MODENA	18/01/2013	MODENA			SCAGLIETTI LORENZO	Tutela Minori Modena

MODIFICA CARTELLA

Principale

Consensi

Anamnesi

Prodotti

Diagnosi

Progetti

Altri Dati

Docs

Dimissione

Numero cartella: 5342

(Cognome e Nome) **Paziente:**

[REDACTED]

Comune Nascita: SVIZZERA

Data di nascita: 24/02/1968

Età: 45

Codice fiscale: DRGGPP68B64Z133G

Residenza:

VIA GIAN BATTISTA PERGOLESI, 194/01 MODENA(MO)

Tel.

Data Richiesta: 29/05/2013

Ora Richiesta: 16:03

Servizio apertura cartella: Psic. Clinica Adulti Modena

Rif. cartella del servizio:

Salva dati cartella

Elimina

Annulla

MODIFICA PRODOTTO

Principale Obiettivi **Prestazioni** Scale val. Documenti

Pagina 1 di 1 Righe 5 HTML

Operatore	Tipo	Data	Ora	Durata	Stato
SCAGLIETTI LORENZO	Consultazione al singolo	10/09/2013	18:00	01.00	Svolta
SCAGLIETTI LORENZO	Consultazione al singolo	24/07/2013	18:00	01.00	Svolta
SCAGLIETTI LORENZO	Consultazione al singolo	26/06/2013	18:00	01.00	Svolta
SCAGLIETTI LORENZO	Consultazione al singolo	11/06/2013	16:00	01.00	Svolta
SCAGLIETTI LORENZO	Consultazione al singolo	29/05/2013	16:00	01.00	Svolta

Conferma

Elimina

Annulla

Inserimento valutazione

Tipo scala :

- C O R E - Outcome Measure
- IES - Scala di impatto dell'evento [rivista]
- Scheda farmaci fine trattamento
- Zarit Burden Interview

Operatore :

Data :

Inserimento / Modifica

Principale

#	Ti
1	Acc val diag

+

servizio

sposta

Inserimento valutazione

Tipo scala : CORE - Outcome Measure

Area	Risposta
1- Mi sono sentito terribilmente solo e isolato.	2 - Ogni tanto
2- Mi sono sentito teso, ansioso o nervoso.	1 - Solo occasionalmente
3- Ho sentito di avere qualcuno a cui rivolgermi per ricevere un sostegno quando ne ho avuto bisogno.	0 - Molto spesso/sempr
4- Mi sono sentito a posto con me stesso.	1 - Spesso
5- Mi sono sentito completamente privo di energia e di entusiasmo.	0 - Per nulla
6- Sono stato violento fisicamente verso altre persone.	1 - Solo occasionalmente
7- Mi sono sentito capace di adattarmi in caso di difficoltà.	1 - Spesso
8- Sono stato disturbato da malesseri, dolori o altri	

Punteggio clinico	
B :	7,5
P :	6,7
F :	9,200000
R :	10
Tot :	8,2
Tot-R :	7,9

Punteggio rischi	
Autolesivo :	3
Suicidario :	1
Eterolesivo :	2

Indicatori (IMPLICITI)

- N. di trattamenti con somministrazione pre e post sul totale dei trattamenti
- N. dei trattamenti con RCC (Reliable Change of Conditions) [>5 pt] del punteggio per la scala globale e delle sottoscale del Core sul totale dei trattamenti nell'U.O o su percorsi clinici su target di popolazione
- N. dei trattamenti con CSC (Clinically Significant Change) [pre >10 pt, post <10 pt] del punteggio per la scala globale e delle sottoscale del Core sul totale dei trattamenti nell'U.O o su percorsi clinici su target di popolazione
- N. trattamenti con terapia farmacologica diminuita o sospesa nel corso del trattamento / n.tot Trattamenti con terapia farmacologica
- N. pazienti con uguale diagnosi e parità di esito (anche sottoscale) / tipologia di trattamento e numero di sedute

Si ringrazia per il contributo
Bergonzini E., Lusuardi N., Saltini A