

## **LA PRATICA PSICOTERAPEUTICA BASATA SULLE EVIDENZE NEI SERVIZI DI PSICOLOGIA**

**Buone pratiche nell'uso di strumenti di valutazione di esito**

*Regione Emilia Romagna,*


*Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri*


**Bologna 23 ottobre 2014**

**3° Torre, Viale della Fiera n. 8 Bologna**


**Confronto di esperienze e buone pratiche  
sull'uso degli strumenti valutativi di esito dei servizi di  
psicologia nella Regione Emilia Romagna”.**

***D.ssa Ornella Bettinardi  
AUSL di Piacenza***





### Casistica esaminata



## Criteri di esclusione

- Rifiuto del paziente
- Presenza di grave  
sompenso psichico e/o di  
grave stato confusivo
- Bassa scolarità
- Problemi di comprensione  
linguistica

## Descrizione casistica

<i>Codice ICD 9</i>	Età	Genere %	Supporto individuale	Supporto di gruppo	Rilascamento
<b>DP</b> <i>(cod 301-301,9)</i>	<b>41 ± 12</b>	<b>35 M</b> <b>65 F</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>
<b>Disturbi dell'umore</b> <i>(cod 296-296-9, 298)</i>	<b>60 ± 12</b>	<b>33 M</b> <b>67 F</b>	<b>31%</b>	<b>41%</b>	<b>4%</b>
<b>Psicosi</b> <i>(cod. 295, 297-297,9)</i>	<b>47 ± 15</b>	<b>62 M</b> <b>38F</b>	<b>9%</b>	<b>17%</b>	<b>0%</b>
<b>Disturbi d'ansia</b> <i>(cod. 300)</i>	<b>59 ± 11</b>	<b>19M</b> <b>81F</b>	<b>43%</b>	<b>48%</b>	<b>24%</b>



## Descrizione intervento psicologico

### intenspsico

	Frequenza	Percentuale	Percentuale v alida	Percentuale cumulata
Validi <u>solo gruppo</u>	69	62,7	62,7	62,7
<u>bassa intensità sino a 12</u>	29	26,4	26,4	89,1
<u>media intensità entro 24</u>	12	10,9	10,9	100,0
Totale	110	100,0	100,0	

# Pazienti con trattamento psicologico breve (≤ 12 sedute)

Statistiche per campioni appaiati

		Media	N	Deviazione std.	Errore std. Media
Coppia 1	Ben1 ben2	2,8452 1,6429	21 21	,88557 ,94397	,19325 ,20599
Coppia 2	Prob1 prob2	2,372029 1,2540	21 21	,8608584 ,88721	,1878547 ,19361
Coppia 3	Funz1 funz2	2,202100 1,35	21 21	,5551170 ,486	,1211365 ,106
Coppia 4	Rischio1 rischio2	1,066000 ,21	20 20	,9492805 ,379	,2122656 ,085
Coppia 5	Tot1 tot2	2,18379 1,18304	19 19	,676612 ,558226	,155225 ,128066
Coppia 6	Tot-R1 tot-R2	784,6220 1,345349	21 21	3584,57737 ,6312349	782,21891 ,1377468
Coppia 7	BDIr BDIr2	7,17 6,00	12 12	4,529 4,452	1,308 1,285
Coppia 8	fattoreC1 fattoreC1dim	12,79 22,71	14 14	6,104 8,052	1,631 2,152

Test per campioni appaiati

	Differenze a coppie					t	df	Sig. (2-code)	
	Media	Deviazione std.	Errore std. Media	Intervallo di confidenza per la differenza al 95%					
				Inferiore	Superiore				
Coppia 1	Ben1 - ben2	1,20238	1,01741	,22202	,73926	1,66550	5,416	20	,000
Coppia 2	Prob1 - prob2	1,1180586	,8146413	,1777693	,7472383	1,4888789	6,289	20	,000
Coppia 3	Funz1 - funz2	,8568762	,6553024	,1429987	,5585861	1,1551663	5,992	20	,000
Coppia 4	Rischio1 - rischio2	,8526650	,8708916	,1947373	,4450752	1,2602548	4,379	19	,000
Coppia 5	Tot1 - tot2	1,000754	,665800	,152745	,679848	1,321659	6,552	18	,000
Coppia 6	Tot-R1 - tot-R2	783,2767	3584,53376	782,20939	-848,384	2414,937	1,001	20	,329
Coppia 7	BDIr - BDIr2	1,167	5,921	1,709	-2,595	4,929	,683	11	,509
Coppia 8	fattoreC1 - fattoreC1dim	-9,929	9,008	2,408	-15,130	-4,727	-4,124	13	,001

## Pazienti con trattamento psicologico intensivo (> 12 sedute)

Statistiche per campioni appaiati

	Media	N	Deviazione std.	Errore std. Media
Coppia 1 Ben1	2,6417	30	1,06610	,19464
ben2	1,7639	30	1,04636	,19104
Coppia 2 Prob1	2,282417	30	1,0244000	,1870290
prob2	1,3846	30	1,05009	,19172
Coppia 3 Funz1	2,092907	30	,6510543	,1188657
funz2	1,39	30	,587	,107
Coppia 4 Rischio1	1,069655	29	,9725226	,1805929
rischio2	,38	29	,641	,119
Coppia 5 Tot1	2,07883	28	,798309	,150866
tot2	1,28677	28	,715679	,135251
Coppia 6 Tot-R1	549,8276	30	2999,09697	47,55769
tot-R2	1,441158	30	,7516991	,1372408
Coppia 7 BDIr	6,68	19	4,204	,964
BDIr2	5,68	19	4,655	1,068
Coppia 8 fattoreC1	14,78	23	7,914	1,650
fattoreC1dir	19,91	23	7,804	1,627

Test per campioni appaiati

	Differenze a coppie				t	df	Sig. (2-code)	
	Media	Deviazione std.	Errore std. Media	Intervallo di confidenza per la differenza al 95%				
				Inferiore				Superiore
Coppia 1 Ben1 - ben2	,87778	1,00638	,18374	,50199	1,25357	4,777	29	,000
Coppia 2 Prob1 - prob2	,8978210	,8273692	,1510563	,5888763	1,2067657	5,944	29	,000
Coppia 3 Funz1 - funz2	,7017533	,6604271	,1265769	,4551458	,9483609	5,820	29	,000
Coppia 4 Rischio1 - rischio2	,6891931	,7953508	,1476929	,3866578	,9917284	4,666	28	,000
Coppia 5 Tot1 - tot2	,792051	,648425	,122541	,540618	1,043484	6,464	27	,000
Coppia 6 Tot-R1 - tot-R2	548,3864	2999,07909	547,55442	-571,488	1668,261	1,002	29	,325
Coppia 7 BDIr - BDIr2	1,000	4,978	1,142	-1,399	3,399	,876	18	,393
Coppia 8 fattoreC1 - fattoreC1dir	-5,130	10,047	2,095	-9,475	-,786	-2,449	22	,023

## Pazienti trattati in gruppo

### Statistiche per campioni appaiati


		Media	N	Deviazione std.	Errore std. Media
Coppia 1	Ben1 ben2	2,4375	68	,94669	,11480
Coppia 2	Prob1 prob2	2,128450	68	,8675345	,1052040
Coppia 3	Funz1 funz2	1,889323	67	,6661355	,0813814
Coppia 4	Rischio1 rischio2	,728867	67	,6953704	,0849530
Coppia 5	Tot1 tot2	1,84820	68	,664450	,080576
Coppia 6	Tot-R1 tot-R2	2,064766	68	,7068919	,0857232
Coppia 7	BDir BDir2	7,09	57	4,722	,625
Coppia 8	fattoreC1 fattoreC1dim	17,06	63	8,677	1,093
		23,59	63	8,206	1,034

### Test per campioni appaiati


	Differenze a coppie					t	df	Sig. (2-code)	
	Media	Deviazione std.	Errore std. Media	Intervallo di confidenza per la differenza al 95%					
				Inferiore	Superiore				
Coppia 1	Ben1 - ben2	,83824	1,00258	,12158	,59556	1,08091	6,895	67	,000
Coppia 2	Prob1 - prob2	,7649665	,8609563	,1044063	,5566007	,9733923	7,327	67	,000
Coppia 3	Funz1 - funz2	,5631036	,8131220	,0993387	,3647675	,7614396	5,669	66	,000
Coppia 4	Rischio1 - rischio2	,4621975	,6382399	,0779734	,3065185	,6178764	5,928	66	,000
Coppia 5	Tot1 - tot2	,660544	,692873	,084023	,492833	,828255	7,861	67	,000
Coppia 6	Tot-R1 - tot-R2	,6914663	,7592201	,0920690	,5076959	,8752367	7,510	67	,000
Coppia 7	BDir - BDir2	3,140	4,514	,598	1,943	4,338	5,253	56	,000
Coppia 8	fattoreC1 - fattoreC1dim	-6,524	7,973	1,005	-8,532	-4,516	-6,494	62	,000

## **Il 2015 della Psicologia dell'AUSL di Piacenza**

- 1. Attivazione del Programma Regionale della Psicologia**
- 2. Prevista formazione con ricaduta empirica della valutazione dell'esito ed utilizzo del CORE-OM nei principali PDTA del Dipartimento di Salute Mentale:**
  - Esordio Psicotico**
  - Disturbi Alimentari**
  - Casi Complessi e Disturbi di Personalità**
- 3 Partecipazione alla policentrica regionale per l'utilizzo dello strumento YP CORE**



**23 ottobre 2014**  
**LA PRATICA PSICOTERAPEUTICA**  
**BASATA SULLE EVIDENZE NEI SERVIZI**  
**DI PSICOLOGIA**  
*Buone pratiche nell'uso di strumenti di*  
*valutazione di esito*



***Grazie per il lavoro svolto dai colleghi***  
***del Programma Regionale ER Psicologia***  
***e ai colleghi della SIPSOT***